

e-Carnet : votre carnet d'entretien

Liste des installations demandées

N° 10620865 : 29rue ETIENNE D'ORVES - BAT G LE PREMIUM BAT G 38130 ECHIROLLES

Page 2

Adresse de l'installation : **29 rue ETIENNE D'ORVES - BAT G LE PREMIUM BAT G 38130 ECHIROLLES**

N° de l'installation : **10620865**

Type d'équipement : Ascenseur (Ascenseur)

N° de contrat de maintenance : 40298360

Date d'édition : 13/10/2008

Votre agence KONÉ : AGENCE DE GRENOBLE

Tél : 04.76.98.41.55

Fax : 04.76.98.41.69

Le carnet d'entretien décrit les interventions réalisées sur l'installation au titre de l'entretien et du dépannage (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat et ses textes d'application)

Interventions techniques suite à :

- un appel au Centre de Contact Clients KONÉ pour dysfonctionnement, panne, personne bloquée ...
- la décision du technicien KONÉ, en complément des opérations de maintenance
- la réception au Centre de Contact Clients KONÉ d'une alarme générée par le système de télésurveillance

Mise à jour quotidienne

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
63757513	11/10/2008 17:27	12/10/2008 10:43	JACCON Thierry 06200614	PORTE PALIERE RDC PORCEE	TOLERIE	REGLAGE PORTES PALIERES
63680197	04/09/2008 17:00	04/09/2008 17:00	MELOT Gilles 06200607	ASC. DÉFAUT DE PORTE TS LES ETAGES	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE PORTE CABINE
63653115	21/08/2008 15:42	21/08/2008 16:22	RODRIGUEZ Michel 06202218	ASC. À L'ÉTAGE PORTE OUV. 1E + PTE NAV	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE NAVETTE ET ELECTROCAME VERROU.
63612664	30/07/2008 17:52	30/07/2008 18:25	DI MAURO ANGELO 06200611	BLOQ	ARRETE AU NIVEAU	VERIFICATION PORTE CABINE
63590317	19/07/2008 10:10	19/07/2008 10:27	RODRIGUEZ Michel 06202218	ASC. BRUYANT+TS A VERIFIER	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE VERROUILLAGE MECANIQUE
62993264	27/09/2007 08:56	27/09/2007 09:10	MELOT Gilles 06200607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM. 3°/ASC BRUYANT/BAT TULIPES	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTE CABINE
62713807	04/05/2007 20:55	04/05/2007 21:14	GAVINET Denis 06201088	ASC. PERSONNES BLOQUÉES RDC/1ER	ARRETE ENTRE ETAGES	REGLAGE CONTACT PARACHUTE
62550356	07/02/2007 22:26	07/02/2007 22:49	JACCON Thierry 06200614	ASC. PERSONNES BLOQUÉES RDC INTERP	ARRETE ENTRE ETAGES	REGLAGE PARACHUTE
62463443	25/12/2006 12:35	25/12/2006 12:45	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	TM PREVENU	SANS OBJET ANNULE PAR LE CLIENT
62405129	24/11/2006 11:42	24/11/2006 11:50	MELOT Gilles 06200607	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
62376161	09/11/2006 09:04	09/11/2006 09:50	MELOT Gilles 06200607	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	CHANGEMENT COMPOSANT TRANSMISSION (cablette, bras)
62209281	05/08/2006 11:35	07/08/2006 10:50	MELOT Gilles 06200607	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE LIMITEUR DE VITESSE
62093837	03/06/2006 12:34	03/06/2006 13:05	FAURE Marc 06199638	ASC. PERSONNES BLOQUÉES/N° 29	ARRETE ENTRE ETAGES	VERIFICATION PORTES PALIERES
62035246	12/04/2006 14:15	12/04/2006 14:30	MELOT Gilles 06200607	PTE CAB NAVETTE+ BRUIT - PB AU -2	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	SANS OBJET -
62034529	12/04/2006 10:18	12/04/2006 10:30	MELOT Gilles 06200607	PANNE ASC SE BLOQ AU -2E PTE FONT NAVET	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTE CABINE

Opérations de maintenance

Mise à jour quotidienne

Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Opérations de maintenance effectuées
04/09/2008 17:30	04/09/2008 18:09	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
22/07/2008 10:00	22/07/2008 10:34	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
09/06/2008 14:50	09/06/2008 15:41	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
28/04/2008 17:00	28/04/2008 18:03	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION - TR : TREUIL OU MACHINE
17/03/2008 11:00	17/03/2008 11:35	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
04/02/2008 14:45	04/02/2008 15:14	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
17/01/2008 11:20	17/01/2008 11:49	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
26/11/2007 15:15	26/11/2007 15:40	G. MELOT 06200607	MA : MANOEUVRE - MC : MODULE COMPLET - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - PP : PORTES PALIÈRES - SI : SIGNALISATION
16/10/2007 10:10	16/10/2007 11:34	G. MELOT 06200607	SI : SIGNALISATION - CA : MODULE LÉGAL CABLES - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE
04/09/2007 15:00	04/09/2007 15:30	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
24/07/2007 14:55	24/07/2007 15:10	L. SCARINGELLA 06200599	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
12/06/2007 10:15	12/06/2007 10:45	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
03/05/2007 11:00	03/05/2007 12:00	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION - TR : TREUIL OU MACHINE
20/03/2007 17:00	20/03/2007 17:36	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
09/01/2007 08:50	09/01/2007 09:10	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
11/12/2006 10:50	11/12/2006 11:35	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
30/10/2006 17:20	30/10/2006 18:15	G. MELOT 06200607	MA : MANOEUVRE - MC : MODULE COMPLET - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - PP : PORTES PALIÈRES - SI : SIGNALISATION
18/09/2006 16:50	18/09/2006 17:46	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - SI : SIGNALISATION
07/08/2006 11:00	07/08/2006 11:25	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION

Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Opérations de maintenance effectuées
21/06/2006 14:30	21/06/2006 14:52	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
15/05/2006 11:35	15/05/2006 12:09	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
03/04/2006 16:40	03/04/2006 18:09	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION - TR : TREUIL OU MACHINE
08/02/2006 08:30	08/02/2006 09:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - TS : SYSTÈME DE TÉLÉSURVEILLANCE
05/01/2006 09:00	05/01/2006 09:30	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
09/12/2005 11:30	09/12/2005 12:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
03/11/2005 10:30	03/11/2005 11:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
08/10/2005 15:00	08/10/2005 15:30	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
07/09/2005 10:00	07/09/2005 10:30	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - MB : MODULE DE BASE - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - PP : PORTES PALIÈRES
05/08/2005	05/08/2005	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
07/07/2005	07/07/2005	G. MELOT 06200607	MA : MANOEUVRE - MB : MODULE DE BASE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - TR : TREUIL OU MACHINE - CA : MODULE LÉGAL CABLES
30/06/2005	30/06/2005	G. FERRUS 06199710	MB : MODULE DE BASE

Petits travaux et réparations

Mise à jour quotidienne

Numéro	Date	Nom Matricule Technicien	Description de l'intervention
508767990	30/03/2007	Denis GAVINET 06201088	enquête lecteur sprint 103SP numero 157

Annexe : Légendes des tableaux

Interventions techniques

- Numéro : numéro de référence de l'intervention.
- Date Heure Début : correspond à la date et à l'heure d'arrivée du technicien sur le site.
- Date Heure Fin : correspondent à la date et à l'heure de fin de l'intervention.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Description de la demande d'intervention : correspond soit à la description de la panne par la personne ayant appelé le Centre de Contact Clients KONÉ, soit aux informations transmises par le système de télésurveillance de l'ascenseur.
- Constat du technicien à l'arrivée sur le site.
- Description de l'intervention : décrit l'action réalisée par le technicien KONÉ et le composant impacté.

Opérations de maintenance

- Date Heure Début : date et heure de début de l'opération de maintenance. Si (*) est affiché, l'information n'est pas disponible pour cette visite.
- Date Heure Fin : date et heure de fin de l'opération de maintenance. Si (*) est affiché, l'information n'est pas disponible pour cette visite.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Opérations de maintenance effectuées : La maintenance de KONÉ est constituée de différents modules de maintenance. Pour plus de détails sur les modules réalisés, merci de vous reporter au plan de maintenance fourni avec votre contrat

Petits travaux et réparations

- Numéro : numéro de référence de l'intervention.
- Date : date de réalisation de l'intervention.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Description de l'intervention.

Travaux de modernisation

- Numéro : Numéro de référence de l'intervention.
- Date : date de réalisation de l'intervention
- Description de l'intervention.